

Air Displays



Attraktive Kaltluftdisplays in bewährter Technik.

Modelle

Werbesäule Air Economy 250, 350, 450
Leuchtsäule Air Classic 280, 400, 520
Air Wall Innovation 300
Air R Classic 200

Vorteile

Einfach zu transportieren
Schnell auf- und abzubauen
Hochwertig verarbeitet und besonders robust

Vielfalt

Verschiedene Größen und Ausführungen
Sekundenschnell austauschbare Grafiken

Service

Schnelle Lieferung
Fundierte Beratung
Langfristige Verfügbarkeit
Ersatzteilservice
2 Jahre Garantie



Einfacher Aufbau

Funktionell und individuell

Leichter Transport



X-CITE
WERBESYSTEME

Werbesäule Economy



Ausstattung

Unsere Economy Airdisplays bieten Ihnen ein sekunden-schnell aufgebautes Outdoor - Display mit besonders attraktivem Preis- / Leistungsverhältnis. Einfach den Reißverschluss der Hülle öffnen und den Stecker an eine 220 V Steckdose anschließen - schon nach 20 sec. steht ein prall gefülltes Air Display vor Ihnen.



Qualität

Der robuste Korpus besitzt ausreichende Standfestigkeit, die durch eingelegte Sandsäcke (Zubehör) noch erhöht werden kann.

Ein bürstenloser, energiesparender Elektromotor treibt das leise Gebläse an. Auf Wunsch ist die Gehäuseverkleidung gegen Aufpreis in 21 verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich.



Komfort

Das Werbemotiv kann am Display verbleiben. Einfach Stecker ziehen, Display zusammenfallen und alles im Koffer verstauen - fertig!



Erklärung Piktogramme:



Aufbauzeit



Transport mit PKW möglich



Outdoor einsetzbar



Grafik B1, schwer entflammbar



Grafik UV geschützt



Gewicht

Air Displays

Werbesäule Economy

Air Economy 250



250 cm



Displaymaß:
60 x 250 cm (Ø x H)
Transportmaß:
60 x 30 cm (Ø x H)
Lieferumfang: MDF-Grundplatte, Kunststoff-/Nylonhülle, schwarz oder grau, robuste Motoreinheit.
optional: konfektioniertes und brillant bedrucktes Branding, mit fest verbundenem Deckel austauschbar.
Gewicht: ca. 10 kg

350 cm



Air Economy 350



Displaymaß:
90 x 400 cm (Ø x H)
Transportmaß:
90 x 30 cm (Ø x H)
Lieferumfang: MDF-Grundplatte, Kunststoff-/Nylonhülle, schwarz, silber oder weiß, robuste Motoreinheit.
optional: konfektioniertes und brillant bedrucktes Branding, mit fest verbundenem Deckel austauschbar.
Gewicht: ca. 15 kg

450 cm



Air Economy 450



Displaymaß:
110 x 520 cm (Ø x H)
Transportmaß:
110 x 30 cm (Ø x H)
Lieferumfang: MDF-Grundplatte, Kunststoff-/Nylonhülle, schwarz, silber oder weiß, robuste Motoreinheit.
optional: konfektioniertes und brillant bedrucktes Branding, mit fest verbundenem Deckel austauschbar.
Gewicht: ca. 20 kg

Leuchtsäule Classic



Ausstattung

Unsere Air Classic Kaltluftdisplays ermöglichen Ihnen, in Sekundenschnelle eine äußerst attraktive Werbefläche aufzubauen. Nach Öffnen des Reißverschlusses in der Hülle des handlichen runden Koffers schließen Sie einfach den Stecker an eine 220 V Steckdose an - und schon nach 15 sec steht ein prall gefülltes Air Display vor Ihnen.



Qualität

Die robuste, lasergeschnittene Grundplatte aus Aluminium gewährleistet optimale Standfestigkeit. Kugelgelagerte Laufräder und ein ausziehbarer Handgriff bieten optimalen Transportkomfort. Ein bürstenloser, energiesparender Elektromotor treibt das besonders leise Gebläse an, Kaltlichtstrahler sorgen für optimale, langlebige und gefahrlose Beleuchtung, die einzeln zuschaltbar ist. Die Farbe der Displayverkleidung kann unter 21 RAL-Tönen gewählt werden.



Komfort

Beim Abbau brauchen Sie keine Abkühlzeiten einzuhalten, das Werbemotiv kann am Display verbleiben. Einfach mit dem externen Schalter Licht und Lüftung ausschalten, Stecker ziehen, Display zusammenfallen und alles im Koffer verstauen - fertig!



Erklärung Piktogramme:



Aufbauzeit



Transport mit PKW möglich



Outdoor einsetzbar



Grafik B1, schwer entflammbar



Grafik UV geschützt



Gewicht

Air Displays

Leuchtsäule Classic

Air Classic 280



280 cm



Displaymaß:
60 x 280 cm (Ø x H)
Transportmaß:
60 x 40 cm (Ø x H)
Lieferumfang: Metall-
Korpus, Nyloneinfassung,
hochwertige Motor- und
Beleuchtungseinheit
optional: konfektioniertes
und brillant bedrucktes
Branding, austauschbar
Gewicht: ca. 20 kg



400 cm



Air Classic 400



Displaymaß:
90 x 400 cm (Ø x H)
Transportmaß:
90 x 40 cm (Ø x H)
Lieferumfang: Metall-Korpus,
Nyloneinfassung, hochwertige
Motor- und
Beleuchtungseinheit
optional: konfektioniertes und
brillant bedrucktes Branding,
austauschbar
Gewicht: ca. 25 kg

520 cm



Air Classic 520



Displaymaß:
110 x 520 cm (Ø x H)
Transportmaß:
110 x 60 cm (Ø x H)
Lieferumfang: Metall-Korpus,
Nyloneinfassung, hochwertige
Motor- und
Beleuchtungseinheit
optional: konfektioniertes und
brillant bedrucktes Branding,
austauschbar
Gewicht: ca. 30 kg

Air Displays

Modelle

Airwall Innovation 300



Displaymaß:
300 x 240 cm (B x H)
Transportmaß: 50 x 50 x 40
cm (L x B x H)
Lieferumfang: Metall-Korpus,
Nyloneinfassung, hochwertige
Motoreinheit
optional: konfektioniertes und
brillant bedrucktes Branding,
austauschbar
Gewicht: ca. 25 kg

Air Classic Round 200



Displaymaß:
200 x 230 cm (Ø x H)
Transportmaß:
60 x 40 cm (Ø x H)
Lieferumfang: Metall-Korpus,
Nyloneinfassung, hochwertige
Motor- und Beleuchtungs-
einheit, Logoscreenkorpus
optional: konfektioniertes und
brillant bedrucktes Branding,
austauschbar
Gewicht: ca. 20 kg

240 cm



230 cm



Air Displays



X-CITE Werbesysteme GmbH | Hanauer Landstr. 196 | 60314 Frankfurt am Main
| Tel. +49 69 150 493 0-14 | www.x-cite.com | box@x-cite.com

