

GYBE Event Tent 6000



GYBE Event Tent 6000

Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001 Standard (PDF-Version 1.3)
2. Druckdatei im Maßstab 1:10 anlegen
3. Nur einseitige PDF-Dateien.
4. Keine Beschnittzugabe
5. Keine Schnitt- und Passermarken verwenden.
6. Auflösung mindestens 720 dpi.
7. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben.
8. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten.
9. Für das tiefste Schwarz verwenden Sie bitte:
CMYK 86/85/79/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.


GYBE Event Tent 6000

Gestaltung des Daches



Hinweis:


Bitte verwenden Sie die Schablonen!



Die Schablonen können Sie auf unserer Website herunterladen und werden als ai (Illustrator, empfohlen) und pdf bereitgestellt.

GYBE Event Tent 6000

Gestaltung der Seitenwände



Hinweis:

Bitte verwenden Sie die Schablonen!



Die Schablonen können Sie auf unserer Website herunterladen und werden als ai (Illustrator, empfohlen) und pdf bereitgestellt.

GYBE Event Tent 6000

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com