

## Werbesäule Classic 200

---



## Werbesäule Classic 200

---

### Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001 Standard (PDF-Version 1.3)
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 anlegen
3. Gesamtfläche: 1884 x 1730 mm (BxH)
4. Keine Passermarken verwenden
5. Auflösung mindestens 72 dpi
6. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

### Datentransfer

- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP
- Per Post mittels CD/DVD/USB an:  
X-CITE Werbesysteme GmbH  
Grafikabteilung  
Gwinnerstr. 40  
60388 Frankfurt am Main

## Werbesäule Classic 200

### Gestaltung



Frei gestaltbarer Sichtbereich  
1884 x 1730 mm (BxH)



Gesamtgröße der Werbesäule inkl. Füße  
600 x 2070 x 600 mm (BxHxT)

Obere Abdeckung: 50 mm  
Sockelabdeckung: 220 mm  
Füße: 70 mm

Druckdatenmaß:  
1884 x 1730 mm (BxH)


1730 mm

**Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:**

**1884 x 1730 mm (BxH)**

### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.



## Werbesäule Classic 200

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.



**X-CITE Werbesysteme GmbH**

Gwinnerstr. 40 - 46

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)



► [In Google-Maps öffnen](#)