

## LEDUP Theke

---



## LEDUP Theke

---

### Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001 Standard (PDF-Version 1.3)
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 anlegen
3. Gesamtfläche (mit Beschnitt)  
LEDUP Counter Front 1000x1000 mm (BxH)
4. Keine Passermarken verwenden
5. Auflösung mindestens 72 dpi
6. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## LEDUP Theke

### Gestaltung der Front



Frei gestaltbarer Sichtbereich - 1000x1000 mm (BxH)



Toleranzbereich ohne Schrift und Logos: 20 mm, auf allen Seiten

**Hinweis:**

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.