

BIG LEDUP 5000 x 2480 und 5000 x 2980



BIG LEDUP 5000 x 2480 und 5000 x 2980

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß, mit **20mm Beschnitt**:

BIG UP 5000x2480: 5040x2520 mm (BxH)
BIG UP 5000x2980: 5040x3020 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens
72 dpi beim Maßstab 1:1
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz für Backlit: CMYK 100/100/50/100
2. Großflächiges Tiefschwarz für Frontlit: CMYK 50/40/40/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

BIG LEDUP 5000 x 2480 und 5000 x 2980

Gestaltung BIG LEDUP 5000 x 2480



Sicherer Bereich: 4960 x 2440 mm (BxH)



Endformat: 5000 x 2480 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 5040 x 2520 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei,
inkl. 20mm Beschnitt:


5040 x 2520 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

BIG LEDUP 5000 x 2480 und 5000 x 2980

Gestaltung BIG LEDUP 5000 x 2980



Sicherer Bereich: 4960 x 2940 mm (BxH)



Endformat: 5000 x 2980 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 5040 x 3020 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei,
inkl. 20mm Beschnitt:

5040 x 3020 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

BIG LEDUP 5000 x 2480 und 5000 x 2980

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com