

## Faltdisplay Textil LED



## Faltdisplay Textil LED

---

### Druckdatenvorgaben

#### Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- Empfohlene Beschnittzugabe umlaufend +10 mm.
- Nur einseite PDF-Dateien
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens  
72 dpi beim Maßstab 1:1  
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben  
Farbprofil: ISOCoated\_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
- Wir empfehlen für Front und Seiten **kein durchgehendes Motiv** anzulegen.
- Bitte legen Sie Front und jede Seite als separate Datei an.

### Hinweis

- Liefern Sie immer das Gesamtmotiv an und keine Einzelbahnen, sofern nicht explizit von uns angewiesen, auch wenn es um Nachproduktionen einzelner Bahnen geht.
- Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 100/100/50/100

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP



### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Faltdisplay Textil LED

### Faltdisplay Textil LED 4x3



-  Datenformat / Total Size
-  Endformat / Final Size

Gesamtformat inkl.

**10 mm Beschnitt / Bleed:**

Druckdatei 1 & 2, Seiten:

**300x 2280 mm (BxH)**

Druckdatei 3, Front:

**3012 x 2280 mm (BxH)**

#### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabgetreu.

## Faltdisplay Textil LED

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)