

Beachflag Classic Drop L



Beachflag Classic Drop L

Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001 Standard (PDF-Version 1.3)
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 anlegen
3. Gesamtfläche: 877 x 2910 mm (BxH)
4. Keine Passermarken verwenden
5. Auflösung mindestens 72 dpi
6. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
8. Gestirichelte Linie vor Weitergabe zum Druck löschen, Außenlinie bleibt.

Nachdrucke


Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Datentransfer

- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP
- Per Post mittels CD/DVD/USB an:
X-CITE Werbesysteme GmbH
Grafikabteilung
Gwinnerstr. 40
60388 Frankfurt am Main

Beachflag Classic Drop L

Gestaltung



-  Frei gestaltbarer Sichtbereich - 877 x 2910 mm (BxH)
 -  Sicherer Bereich, keine kritischen Elemente über diese Linie.
 -  Endformat
- Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei: **877 x 2910 mm (BxH)**

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

Beachflag Classic Drop L

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.



X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40 - 46

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)