

Beachflag Classic Square S



Beachflag Classic Square S

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- Nur einseite PDF-Dateien
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens
72 dpi beim Maßstab 1:1
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 50/40/40/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Beachflag Classic Square S

Gestaltung - einseitig bedruckte Fahne



 Sicherer Bereich, keine kritischen Elemente über diese Linie. **427 x 1345 mm (BxH)**

 Druckdatei

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:
600 x 1550 mm (BxH)

Hinweis:
Die Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

Beachflag Classic Square S

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com