

## Beachflag Classic Square L

---



## Beachflag Classic Square L

---

### Druckdatenvorgaben

#### Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- Nur einseite PDF-Dateien
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens  
72 dpi beim Maßstab 1:1  
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben  
Farbprofil: ISOCoated\_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 50/40/40/100

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Beachflag Classic Square L

Gestaltung - einseitig bedruckte Fahne



 Sicherer Bereich, keine kritischen Elemente über diese Linie. **645 x 3545 mm (BxH)**

 Druckdatei

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:  
**850 x 3750 mm (BxH)**

**Hinweis:**  
Die Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

## Beachflag Classic Square L

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)