

## Triangle L

---



## Triangle L

---

### Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001
2. Druckdatei im Maßstab 1:2 anlegen
3. Auflösung mindestens 72 ppi
4. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
5. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
6. Endformat: 6,1 x 1,1 m

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen.

Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

### Datentransfer

- Bis 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2 GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com/>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2 GB per FTP (bei Bestelleingang erhalten Sie eine E-Mail mit dem Upload-Link)
- Per CD/DVD/USB an:  
X-CITE Werbesysteme GmbH  
Grafikabteilung  
Gwinnerstr. 40  
60388 Frankfurt am Main

## Triangle L

---



Endformat



6,1 x 1,1 m (BxH)

## Triangle L

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### **X-CITE Werbesysteme GmbH**

Gwinnerstr. 40

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)