

## **BIG UP 4000 x 2480 und 4000 x 2980**



## BIG UP 4000 x 2480 und 4000 x 2980

### Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß, mit **20mm Beschnitt**:  
  
BIG UP 4000x2480: 4040x2520 mm (BxH)  
BIG UP 4000x2980: 4040x3020 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens  
72 dpi beim Maßstab 1:1  
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben  
Farbprofil: Fogra39
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz für Backlit: CMYK 100/100/50/100

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## BIG UP 4000 x 2480 und 4000 x 2980

### Gestaltung BIGUP 4000 x 2480



Sicherer Bereich: 3960 x 2440 mm (BxH)



Endformat: 4000 x 2480 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 4040 x 2520 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:  
**4040 x 2520 mm (BxH)**

#### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

## BIG UP 4000 x 2480 und 4000 x 2980

### Gestaltung BIGUP 4000 x 2980



Sicherer Bereich: 3960 x 2940 mm (BxH)



Endformat: 4000 x 2980 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 4040 x 3020 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:  
**4040 x 3020 mm (BxH)**

#### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

## **BIG UP 4000 x 2480 und 4000 x 2980**

---

### **Haben Sie noch Fragen?**

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### **X-CITE Werbesysteme GmbH**

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)