



Event Tent 5000



Stand 21.07.2016



Event Tent 5000

Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001 Standard
2. Druckdatei entsprechend der Schablone im Maßstab 1:10 anlegen
3. Keinen Beschnitt und Passermarken verwenden
4. Auflösung mindestens 3000 dpi
5. Pantone-Farben nutzen
6. Bilder einbetten
7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
8. Mindeststrichstärke: 1,5 mm

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen.

Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datentransfer

- Bis 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2 GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com/>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2 GB per FTP (bei Bestelleingang erhalten Sie eine E-Mail mit dem Upload-Link)
- Per CD/DVD/USB an:
X-CITE Werbesysteme GmbH
Grafikabteilung
Vilbeler Landstraße 7
60386 Frankfurt am Main



Event Tent 5000


Gestaltung des Zeltdaches

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Verbindungswand



2. Garn



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der durchgängigen Seitenwand

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der Seitenwand mit PVC-Fenster

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der Seitenwand mit Mesh-Fenster

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der Seitenwand mit vertikalem Reißverschluss

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der Seitenwand mit ovalem Reißverschluss

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der durchgängigen Seitenwand mit PVC-Material

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000


Gestaltung der durchgängigen Seitenwand mit Mesh-Material

1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps
4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.


Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.


1. Zeltdach




2. Garn




3. Säulen



4. Seitenwand



Maßstab 1:10





Event Tent 5000

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)