



## Faltdisplay Classic 5x3 G



inkl.  
LED-Spots  
+  
Faltbare  
Thekenplatte



## Faltdisplay Classic 5x3 G

---

### Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 anlegen
3. Keinen Beschnitt und Passermarken verwenden
4. Auflösung mindestens 72 dpi
5. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
6. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen.

Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.


### Datentransfer

- Bis 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2 GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com/>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2 GB per FTP (bei Bestelleingang erhalten Sie eine E-Mail mit dem Upload-Link)
- Per CD/DVD/USB an:  
X-CITE Werbesysteme GmbH  
Grafikabteilung  
Gwinnerstraße 40  
60388 Frankfurt am Main



## Faltdisplay Classic 5x3 G


### Gestaltung des Faltdisplays






## Faltdisplay Classic 5x3 G

### Gestaltung der Rückseite



### Gestaltung des Counterkoffers





## Faltdisplay Classic 5x3 G

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstraße 40

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)