



Faltdisplay Professional 2x3 G



Stand 06.07.2016



Faltdisplay Professional 2x3 G

Druckdatenvorgaben

1. PDF/X-1a:2001
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 anlegen
3. Keinen Beschnitt und Passermarken verwenden
4. Auflösung mindestens 72 dpi
5. CMYK-Farben, Farbprofil: FOGRA39, keine Sonderfarben
6. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen.

Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.


Datentransfer

- Bis 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2 GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com/>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2 GB per FTP (bei Bestelleingang erhalten Sie eine E-Mail mit dem Upload-Link)
- Per CD/DVD/USB an:
X-CITE Werbesysteme GmbH
Grafikabteilung
Gwinnerstraße 40
60388 Frankfurt am Main



Faltdisplay Professional 2x3 G


Gestaltung des Faltdisplays






Faltdisplay Professional 2x3 G

Gestaltung der Rückseite



Gestaltung des Counterkoffers





Faltdisplay Professional 2x3 G

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstraße 40

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com