



Stand 19. August 2019

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-3:2002 Standard mit den folgenden Anpassungen:

1. Acrobat 6 (PDF 1.5 Kompatibilität)
2. Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
3. 1:1 Datenmaß, mit **20mm Beschnitt**:
LEDUP 850x2000: 890x2040 mm (BxH)
LEDUP 1000x2000: 1040x2040 mm (BxH)
LEDUP 850x2300: 890x2340 mm (BxH)
LEDUP 1000x2300: 1040x2340 mm (BxH)
LEDUP 850x2450: 890x2490 mm (BxH)
LEDUP 1000x2450: 1040x2490 mm (BxH)
4. Bitte verwenden Sie **nur** Schnittmarken, **keine** Passermarken
5. Auflösung mindestens
100 dpi beim Maßstab 1:1
1000 dpi beim Maßstab 1:10
6. CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz für Backlit: CMYK 100/100/50/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP
- Per Post mittels CD/DVD/USB an:
X-CITE Werbesysteme GmbH
Grafikabteilung
Gwinnerstr. 40
60388 Frankfurt am Main

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 850 x 2000



Sicherer Bereich, 20mm: 810 x 1960 mm (BxH)



Endformat: 850 x 2000 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 890 x 2040 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
890x2040 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 1000 x 2000



Sicherer Bereich, 20mm: 960 x 1960 mm (BxH)



Endformat: 1000 x 2000 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 1040 x 2040 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
1040x2040 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 850 x 2300



Sicherer Bereich, 20mm: 810 x 2260 mm (BxH)



Endformat: 850 x 2300 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 890 x 2340 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
890x2340 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 1000 x 2300



Sicherer Bereich, 20mm: 960 x 2260 mm (BxH)



Endformat: 1000 x 2300 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 1040 x 2340 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
1040x2340 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 850 x 2450



Sicherer Bereich, 20mm: 810 x 2410 mm (BxH)



Endformat: 850 x 2450 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 890 x 2490 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
890x2490 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Gestaltung LEDUP 1000 x 2450



Sicherer Bereich, 20mm: 960 x 2410 mm (BxH)



Endformat: 1000 x 2450 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 1040 x 2490 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:
1040x2490 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LEDUP 850/1000 x 2000/2300/2450

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.



X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40 - 46

D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)