

### **Star Lounge 11**





### **Star Lounge 11**





#### **Star Lounge 11**

#### Druckdatenvorgaben

- 1. PDF/X-4:2008 Standard
- 2. Druckdatei entsprechend der Schablone im Maßstab 1:20 anlegen
- 3. Keinen Beschnitt und Passermarken verwenden
- 4. Auflösung mindestens 6000 dpi
- 5. Pantone-Farben nutzen
- 6. Bilder einbetten
- 7. Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
- 8. Mindeststrichstärke: 1,5 mm

#### **Nachdrucke**

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen.

Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

#### **Datentransfer**

- Bis 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2 GB per WeTransfer (https://x-cite.wetransfer.com/) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2 GB per FTP (bei Bestelleingang erhalten Sie eine E-Mail mit dem Upload-Link)
- Per CD/DVD/USB an:

X-CITE Werbesysteme GmbH

Grafikabteilung

Vilbeler Landstraße 7

60386 Frankfurt am Main



### **Star Lounge 11**

#### **Haben Sie noch Fragen?**

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

#### X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► In Google-Maps öffnen




# **Star Lounge 11**

## **Gestaltung des Zeltdachs**

- 1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
- 2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
- 3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps.
- 4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.
- 5. Färben Sie auf der Skizze die zu bedruckende Seitenwand grau ein.


## Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.



ACHTUNG: Farben am Bildschirm können von der Materialfarbe abweichen. Nutzen Sie Pantone-Farben als Indikator.

# Maßstab 1:20






# **Star Lounge 11**

## Gestaltung der Seitenwand

- 1. Platzieren Sie hier Ihre Logos, Texte oder Grafiken.
- 2. Alle Elemente müssen auf der Ebene KUNDE liegen.
- 3. Verwenden Sie für Ihre Logos Vektorgrafiken, z.B. .ai oder .eps.
- 4. Nutzen Sie nur Pantone-Farben.
- 5. Färben Sie auf der Skizze die zu bedruckende Seitenwand grau ein.

## Materialfarben

Wählen Sie für die folgenden Materialien jeweils eine der hier aufgelisteten Farben.



ACHTUNG: Farben am Bildschirm können von der Materialfarbe abweichen. Nutzen Sie Pantone-Farben als Indikator.

Red

200 C


Blue

300 C

Light Grey 422 C

Black

## Maßstab 1:20





### **Star Lounge 11**

#### **Haben Sie noch Fragen?**

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

#### X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► In Google-Maps öffnen