

## AluLine Messe Faltwand 3x5



## AluLine Messe Faltwand 3x5

---

### Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Einseitige PDF
- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß, ohne Beschnitt:  
**Datenformat:** 3650 x 2390 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Empfohlene Auflösung mindestens  
72 dpi beim Maßstab 1:1  
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben  
Farbprofil: ISOCoated\_v2
- Schriften in Pfade umwandeln

### Hinweis

1. Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 100/100/50/100

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP




### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## AluLine Messe Faltwand 3x5

### Gestaltung



-  Sicherer Bereich (Panel groß): 690 x 990 mm (BxH)
  -  Sicherer Bereich (Oberblende): 690 x 290 mm (BxH)
  -  Datenformat OHNE Beschnitt: 3650 x 2390 mm (BxH)
- Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:  
**3650 x 2390 mm (BxH)**

### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.  
Senden Sie pro Seite eine einseitige Druckdatei ein.

## AluLine Messe Faltwand 3x5

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)